

OHYBNÝ OBKLAD S NÍZKOU HMOTNOSŤOU A MINIMÁLNOU HRÚBKOU JE VYROBENÝ Z UPRAVOVANEJ JEMNEJ MINERÁLNEJ DRVINY. CIEĽOM OBKLADU JE SPĽŇAŤ DÔLEŽITÉ VLASTNOSTI STAVEBNÉHO MATERIÁLU A RIEŠIŤ KLÚČOVÉ NEDOSTATKY. OBKLAD JE PAROPRIEPUSTNÝ, FAREBNE STÁLY A ODOLNÝ VOČI POVETERNOSTNÝM VPLYVOM. SVOJIMI VLASTNOSŤAMI JE PREDURČENÝ PRE RÝCHLE A EFEKTÍVNE POUŽITIE AJ NA MIESTACH, KTORÝCH OBKLADANIE INÝMI MATERIÁLMI BY BOLO NÁROČNÉ, PRÍPADNE NEREALIZOVATEĽNÉ. PRE JEHO VÝHODU NÍZKEJ HMOTNOSTI A MINIMÁLNEJ HRÚBKY JE TIEŽ IDEÁLNY PRE KONEČNÚ ÚPRAVU ZATEPLENÝCH FASÁD BEZ ĎALŠÍCH UKONČOVACÍCH PRÁČ.




ULTRA-LAHKÝ

FLEXI
OBKLAD

ECOWPC.eu

NOVÝ ROZMER ARCHITEKTÚRY



ĎALŠOU Z DÔLEŽITÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLU JE PRIEDUŠNOSŤ A SCHOPNOSŤ REGULÁCIE VLHKOSTI. ABSORBUJE A VYLUČUJE VLHKOSŤ RÝCHLEJŠIE AKO BEŽNÝ STAVEBNÝ MATERIÁL. TÝM VÝRAZNE NAPOMÁHA REGULOVAŤ ODPORÚČANÚ RELATÍVNU INTERIÉROVÚ VLHKOSŤ 40% AŽ 70%. A ZÁROVEŇ ZNIŽOVAŤ RIZIKO VZNIKU BAKTÉRIÍ A VÍRUSOV.





Hrúbka: 3mm
Rozmer obkladu: 600 x 300 mm
Balenie: 33ks
Výdatnosť v balení: 5,94m²
Váha: 4,4kg / m² (±5%)



TD-A04



TD-A07



TD-A11



TD-A12



TD-A13



TD-A27

Bridlica



Hrúbka:	3mm
Rozmer obkladu:	600 x 300 mm
Balenie:	33ks
Výdatnosť v balení:	5,94m ²
Váha:	4,4kg / m ² (±5%)



TD-E02



TD-E05



TD-E06



TD-E08



TD-E11



TD-E28

Bridlica - opal'ovaná



Hrúbka: 3mm
Rozmer obkladu: 600 x 300 mm
Balenie: 33ks
Výdatnosť v balení: 5,94m²
Váha: 4,4kg / m² (±5%)




TD-C03



TD-C06



TD-C09



TD-C10

Bridlica - lámaná



Hrúbka:	5~6mm
Rozmer obkladu:	600 x 300 mm
Balenie:	17ks
Výdatnosť v balení:	3,06m ²
Váha:	6,1kg / m ² (±5%)



TD-B01



TD-B03



TD-B04



TD-B07



Hrúbka: 2,4mm
Rozmer obkladu: 600 x 300 mm
Balenie: 33ks
Výdatnosť v balení: 5,94m²
Váha: 4,3kg / m² (±5%)



TD-F01



TD-F04



TD-F05



TD-F06



TD-F09

Omietka - škrabaná



Hrúbka:	3mm
Rozmer obkladu:	600 x 300 mm
Balenie:	33ks
Výdatnosť balenia:	5,94m²
Váha:	3,3kg / m² (±5%)



TD-K01



TD-K03



TD-K05



TD-K06



TD-K07



TD-K08



Hrúbka:	5~6mm
Rozmer obkladu:	600 x 300 mm
Balenie:	17ks
Výdatnosť v balení:	3,06m²
Váha:	5,8kg / m² (±5%)



TD-N01




TD-N02



TD-N03


Obklad - art



Hrúbka:	4,5mm
Rozmer obkladu:	600 x 300 mm
Balenie:	17ks
Výdatnosť v balení:	3,06m²
Váha:	8,3kg / m² (±5%)



TD-H01




TD-H02



Hrúbka: 2,5mm
Rozmer obkladu: 600 x 300 mm
Balenie: 33ks
Výdatnosť v balení: 5,94m²
Váha: 3,1kg / m² (±5%)



TD-M01



TD-G02



TD-G03



TD-G04

Lámaný kameň - malý



Hrúbka:	3,5mm
Rozmer obkladu:	600 x 300 mm
Balenie:	28ks
Výdatnosť v balení:	5,04m ²
Váha:	5kg / m ² (±5%)



TD-AB01



TD-AB02



TD-AB03

Lámaný kameň - veľký



Hrúbka: 4mm
Rozmer obkladu: 600 x 300 mm
Balenie: 25ks
Výdatnosť v balení: 4,5m²
Váha: 4,2kg / m² (±5%)



TD-T01



TD-T02



TD-T03



TD-T04



TD-T05

Obklad komfort



Hrúbka:	5,5mm
Rozmer obkladu:	600 x 300 mm
Balenie:	17ks
Výdatnosť v balení:	3,06m²
Váha:	5,4kg / m² (±5%)



TD-HM01



TD-HM03



TD-HM05



Hrúbka: 2mm
Rozmer obkladu: 60 x 240 mm
Balenie: 360ks
Výdatnosť v balení: 5,18m²
Váha: 3,2kg / m² (±5%)



TD-P311



TD-P315



TD-P338



TD-P339




TD-P343







WPC bezúdržbové HDPE drevoplastové profily. Predstavujú ekologickú náhradu bežného dreva pre terasy, fasády, ploty a ďalšie univerzálne použitie. Viac informácií nájdete na www.ecowpc.eu



Konštrukčné riešenia



Rektifikačné terče



UNIVERZÁLNOŠŤ REKTIFIKAČNÝCH TERČOV

Terče umožňujú vytvorenie konštrukcie bez použitia stavebných hmôt. Svojou konštrukciou zabezpečujú odvetranie a odtok vody.



MODERNÉ, KVALITNÉ VLASTNOSTI MATERIÁLU AKO OHYBNOSŤ, RÔZNE VARIANTY A FARBY TEXTÚR, ZABEZPEČIA AJ KOMPLIKOVANEJŠIE PREVEDENIA DIZAJNU A ARCHITEKTÚRY.

OBKLAD SVOJIMI VLASTNOSŤAMI UMOŽŇUJE JEDNODUCHŠIE RIEŠENIE DETAILOV, VYJADRENIE HLBŠIEHO VNÚTORNÉHO ROZMERU A KONCEPTU ARCHITEKTA. POUŽITIE JE PRE EXTERIÉR AJ INTERIÉR.

Kreatívny obklad



v.1.8

ECOWPC

www.ecowpc.eu

EMAIL: info@ecowpc.eu

TEL.: (+421) 911 400 509